

Formulaire

Demande d'analyse de recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi) par méthode immunologique

Attention

Assurez-vous de remettre aux patients une trousse qui ne sera pas périmée dans les 15 prochains jours.

Informations | Patient

N° d'assurance maladie (RAMQ)	Expiration	<input type="checkbox"/> RAMQ <input type="checkbox"/> non disponible
Nom à la naissance du patient	Prénom	
Nom et prénom de la mère	Date de naissance (aaaa, mm, jj)	
Adresse		
Ville	Code postal	
Téléphone		
Résidence :	Cellulaire :	
Travail :	N° de poste :	
Courriel	Sexe	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

Informations | Prescripteur

Champs obligatoires (en lettres moulées)

Nom :	Adresse :	
Prénom :	Ville :	
Numéro de pratique :	Province :	Code postal :
Signature :	Téléphone :	
Copie conforme à (facultatif) :	Télécopieur (pour rapport) :	

Adresse prescripteur

Champs obligatoires (en lettres moulées)

Informations à préciser par le patient

Date de prélèvement :	
Au moment du prélèvement, avez-vous :	Menstruations : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
	Hémorroïdes : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Informations à préciser par le centre requérant

(en lettres moulées dans l'espace de gauche ou avec l'estampe de vos coordonnées dans l'espace de droite)

Le prescripteur n'a pas à remplir cette section.

Nom du centre demandeur :	
Adresse :	
Ville : Code postal :	
Personne-ressource :	
Téléphone :	
Télécopieur (pour rapport) :	
N° dossier du patient (facultatif) :	

Commentaires

Le numéro de la RAMQ est obligatoire.
Pour les cas d'exception suivants, prière de cocher « Non disponible » dans la section « Informations | Patients ».


- Patients non-résidents du Canada
- Personnes vivant en milieu carcéral
- Militaires

À l'intention du laboratoire

Conditions à respecter concernant l'envoi de l'échantillon :

- N'envoyez pas d'échantillon congelé.
- N'envoyez pas l'échantillon si le dispositif est endommagé.

Algorithme de dépistage du cancer colorectal en fonction du risque (personnes asymptomatiques¹)



1) Une coloscopie diagnostique devrait être proposée aux personnes ayant les symptômes suivants :

- Un changement récent et persistant dans les habitudes intestinales ;
- Des rectorragies ;
- Une anémie ferriprive inexpliquée ;
- Toute autre combinaison de signes, symptômes ou anomalies du bilan paraclinique et radiologique suggérant la présence d'un cancer colorectal ou d'une maladie inflammatoire de l'intestin.